

Reflex[®] Label-Trevi

Recycelt - 100% Post-Consumer Waste

Das natürliche, authentische
Etiketten-Papier

Wofür	Wie	Warum
<p>Weinetiketten Saftetiketten Bieretiketten</p> <p>Lebensmittelgläser Dosenkonserven</p>	<p>Offsetdruck Thermo-Reliefdruck Heißfolienprägung</p> <p>Öldrucklacke Dispersionslacke UV-Lacke</p> <p>UV-Trocknung Prägung</p>	<p>Sehr gutes Dehnungs- und Schrumpfungsverhalten</p> <p>Störungsfreier Lauf auf den Abfüllanlagen</p> <p>Keine abstehenden Ecken Exzellente Bedruckbarkeit Sehr gutes Stanzverhalten Naß- und laugenfest Für Rücklaufflaschen geeignet Vegan. Keine tierischen Bestandteile.</p>

Was genau

Prüfkriterien	Einheit	matt/wove	laid	matt/wove	Toleranzen	Normen
Flächenmasse	g/m ²	80	80	90	+/- 3	EN ISO 563
Dicke	µm	100	120	115	+/- 7	EN 20534
Glätte (Ober- Unterseite)	Sek.	25 25	-	25 25	+/- 10	DIN 53107
Cobb	g/m ²	10	10	10	+/- 3	DIN 53132 (10 Sek.)
Weiß (Optische)	%	82,8	82,8	82,8	+/- 5	DIN 53145-2
Opazität	%	94	94	95	+/- 2	DIN 53146 / ISO 2471
Nassdehnung (quer)	%	2,5	2,5	2,5	+/- 1	Fenchel
Laugenbeständigkeit	min	> 20	> 20	> 20	minimum	DIN 16524-7
Bruchkraft nass (MD)	N	10	13	10	+ 5/- 2	DIN 53112, Teil 1
Bruchkraft trocken (MD CD)	N	65 30	75 45	60 30	+ 10/- 5	DIN 53115, Teil 1



The mark of
responsible forestry

Die angeführten Werte gelten als Richtwerte. Änderung vorbehalten.
Die Produktionsinformation entspricht unserem aktuellen Wissensstand. Wir empfehlen, vor jeder erstmaligen Verwendung eigene Tests durchzuführen.

reflex-paper.com